




【ピロボール間の計測】



先端からピロボール
センターまで




純正のロッドエンドを使用する場合は、
ピロボールから先端までの長さを計測してください。
車種により長さが違います。



スイッチがフレームやステップなどに干渉しないか確認してください。
干渉する場合はカラーなどを使用してオフセットする必要があります。


【シフタースイッチ寸法】



全て寸切りを入れた場合
8 mm 入る



【EZ-SHIFTER 付属品 寸法】






【EZ-SHIFTER 付属品 / 販売オプション品寸法】

先端からピロボール
センターまで

先端からピロボール
センターまで

先端からピロボール
センターまで




ロッドエンドFR / FL

ロッドエンドMR / ML

ロッドエンドMR / ML ショート

EZ-SHIFTER シフトロッドとオプションの組み合わせ

パターン①



【表記は全てmm】

シフトロッド 30

| | A | B | C | D | ピロボール間 |
|---------|------|-----|-----|----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 224 |
| 中間飲み込み量 | 12.5 | 8.5 | 8.5 | 11 | 207.5 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 10 | 20 | 11 | 191 |

シフトロッド 40

| | A | B | C | D | ピロボール間 |
|---------|------|-----|-----|----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 233 |
| 中間飲み込み量 | 12.5 | 8.5 | 8.5 | 11 | 216.5 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 20 | 11 | 200 |

シフトロッド 50

| | A | B | C | D | ピロボール間 |
|---------|------|-----|-----|----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 243 |
| 中間飲み込み量 | 12.5 | 8.5 | 8.5 | 11 | 226.5 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 20 | 11 | 210 |

シフトロッド 60

| | A | B | C | D | ピロボール間 |
|---------|------|-----|-----|----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 253 |
| 中間飲み込み量 | 12.5 | 8.5 | 8.5 | 11 | 236.5 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 20 | 11 | 220 |

シフトロッド 70

| | A | B | C | D | ピロボール間 |
|---------|------|-----|-----|----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 263 |
| 中間飲み込み量 | 12.5 | 8.5 | 8.5 | 11 | 246.5 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 20 | 11 | 230 |

シフトロッド 80

| | A | B | C | D | ピロボール間 |
|---------|------|-----|-----|----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 273 |
| 中間飲み込み量 | 12.5 | 8.5 | 8.5 | 11 | 256.5 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 20 | 11 | 240 |

シフトロッド 90

| | A | B | C | D | ピロボール間 |
|---------|------|-----|-----|----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 283 |
| 中間飲み込み量 | 12.5 | 8.5 | 8.5 | 11 | 266.5 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 20 | 11 | 250 |

シフトロッド 100

| | A | B | C | D | ピロボール間 |
|---------|------|-----|-----|----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 293 |
| 中間飲み込み量 | 12.5 | 8.5 | 8.5 | 11 | 276.5 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 20 | 11 | 260 |

シフトロッド 110

| | A | B | C | D | ピロボール間 |
|---------|------|-----|-----|----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 303 |
| 中間飲み込み量 | 12.5 | 8.5 | 8.5 | 11 | 286.5 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 20 | 11 | 270 |

シフトロッド 120

| | A | B | C | D | ピロボール間 |
|---------|------|-----|-----|----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 313 |
| 中間飲み込み量 | 12.5 | 8.5 | 8.5 | 11 | 296.5 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 20 | 11 | 280 |

シフトロッド 130


| | A | B | C | D | ピロボール間 |
|---------|------|-----|-----|----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 323 |
| 中間飲み込み量 | 12.5 | 8.5 | 8.5 | 11 | 306.5 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 20 | 11 | 290 |

シフトロッド 140

| | A | B | C | D | ピロボール間 |
|---------|------|-----|-----|----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 333 |
| 中間飲み込み量 | 12.5 | 8.5 | 8.5 | 11 | 316.5 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 20 | 11 | 300 |

EZ-SHIFTER シフトロッドとオプションの組み合わせ

パターン②



【表記は全てmm】

シフトロッド 30

| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|------|------|------|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 200 |
| 中間飲み込み量 | 11.5 | 11.5 | 10.5 | 183.5 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 15 | 11 | 177 |

シフトロッド 40

| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|----|----|-----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 210 |
| 中間飲み込み量 | 13 | 13 | 8.5 | 193.5 |
| 最大飲み込み量 | 20 | 20 | 11 | 177 |

シフトロッド 50

| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|----|----|-----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 220 |
| 中間飲み込み量 | 13 | 13 | 8.5 | 203.5 |
| 最大飲み込み量 | 20 | 20 | 11 | 187 |

シフトロッド 60

| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|----|----|-----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 230 |
| 中間飲み込み量 | 13 | 13 | 8.5 | 213.5 |
| 最大飲み込み量 | 20 | 20 | 11 | 197 |

シフトロッド 70

| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|----|----|-----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 240 |
| 中間飲み込み量 | 13 | 13 | 8.5 | 223.5 |
| 最大飲み込み量 | 20 | 20 | 11 | 207 |

シフトロッド 80

| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|----|----|-----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 250 |
| 中間飲み込み量 | 13 | 13 | 8.5 | 233.5 |
| 最大飲み込み量 | 20 | 20 | 11 | 217 |

シフトロッド 90

| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|----|----|-----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 260 |
| 中間飲み込み量 | 13 | 13 | 8.5 | 243.5 |
| 最大飲み込み量 | 20 | 20 | 11 | 227 |

シフトロッド 100

| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|----|----|-----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 270 |
| 中間飲み込み量 | 13 | 13 | 8.5 | 253.5 |
| 最大飲み込み量 | 20 | 20 | 11 | 237 |

シフトロッド 110

| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|----|----|-----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 280 |
| 中間飲み込み量 | 13 | 13 | 8.5 | 263.5 |
| 最大飲み込み量 | 20 | 20 | 11 | 247 |

シフトロッド 120

| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|----|----|-----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 290 |
| 中間飲み込み量 | 13 | 13 | 8.5 | 273.5 |
| 最大飲み込み量 | 20 | 20 | 11 | 257 |

シフトロッド 130


| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|----|----|-----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 300 |
| 中間飲み込み量 | 13 | 13 | 8.5 | 283.5 |
| 最大飲み込み量 | 20 | 20 | 11 | 267 |

シフトロッド 140

| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|----|----|-----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 310 |
| 中間飲み込み量 | 13 | 13 | 8.5 | 293.5 |
| 最大飲み込み量 | 20 | 20 | 11 | 277 |

EZ-SHIFTER シフトロッドとオプションの組み合わせ

パターン③



【表記は全てmm】

シフトロッド 30

| | A | B | C | D | ピロボール間 |
|---------|----|-----|-----|----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 2 3 |
| 中間飲み込み量 | 15 | 8.5 | 8.5 | 6 | 2 0 9 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 11 | 15 | 1 9 5 |

シフトロッド 40

| | A | B | C | D | ピロボール間 |
|---------|----|-----|-----|----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 3 3 |
| 中間飲み込み量 | 15 | 8.5 | 8.5 | 6 | 2 1 9 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 11 | 15 | 2 0 5 |

シフトロッド 50

| | A | B | C | D | ピロボール間 |
|---------|----|-----|-----|----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 4 3 |
| 中間飲み込み量 | 15 | 8.5 | 8.5 | 6 | 2 2 9 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 11 | 15 | 2 1 5 |

シフトロッド 60

| | A | B | C | D | ピロボール間 |
|---------|----|-----|-----|----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 5 3 |
| 中間飲み込み量 | 15 | 8.5 | 8.5 | 6 | 2 3 9 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 11 | 15 | 2 2 5 |

シフトロッド 70

| | A | B | C | D | ピロボール間 |
|---------|----|-----|-----|----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 6 3 |
| 中間飲み込み量 | 15 | 8.5 | 8.5 | 6 | 2 4 9 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 11 | 15 | 2 3 5 |

シフトロッド 80

| | A | B | C | D | ピロボール間 |
|---------|----|-----|-----|----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 7 3 |
| 中間飲み込み量 | 15 | 8.5 | 8.5 | 6 | 2 5 9 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 11 | 15 | 2 4 5 |

シフトロッド 90

| | A | B | C | D | ピロボール間 |
|---------|----|-----|-----|----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 8 3 |
| 中間飲み込み量 | 15 | 8.5 | 8.5 | 6 | 2 6 9 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 11 | 15 | 2 5 5 |

シフトロッド 100

| | A | B | C | D | ピロボール間 |
|---------|----|-----|-----|----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 9 3 |
| 中間飲み込み量 | 15 | 8.5 | 8.5 | 6 | 2 7 9 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 11 | 15 | 2 6 5 |

シフトロッド 110

| | A | B | C | D | ピロボール間 |
|---------|----|-----|-----|----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 0 3 |
| 中間飲み込み量 | 15 | 8.5 | 8.5 | 6 | 2 8 9 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 11 | 15 | 2 7 5 |

シフトロッド 120

| | A | B | C | D | ピロボール間 |
|---------|----|-----|-----|----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 1 3 |
| 中間飲み込み量 | 15 | 8.5 | 8.5 | 6 | 2 9 9 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 11 | 15 | 2 8 5 |

シフトロッド 130


| | A | B | C | D | ピロボール間 |
|---------|----|-----|-----|----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 2 3 |
| 中間飲み込み量 | 15 | 8.5 | 8.5 | 6 | 3 0 9 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 11 | 15 | 2 9 5 |

シフトロッド 140

| | A | B | C | D | ピロボール間 |
|---------|----|-----|-----|----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 3 3 |
| 中間飲み込み量 | 15 | 8.5 | 8.5 | 6 | 3 1 9 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 11 | 15 | 3 0 5 |

EZ-SHIFTER シフトロッドとオプションの組み合わせ

パターン④



【表記は全てmm】

シフトロッド 30

| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|------|-----|-----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 200 |
| 中間飲み込み量 | 14.5 | 8.5 | 8.5 | 186.5 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 19 | 173 |

シフトロッド 40

| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|----|-----|-----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 210 |
| 中間飲み込み量 | 15 | 8.5 | 8.5 | 196 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 20 | 182 |

シフトロッド 50

| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|----|-----|-----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 220 |
| 中間飲み込み量 | 15 | 8.5 | 8.5 | 206 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 20 | 192 |

シフトロッド 60

| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|----|-----|-----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 230 |
| 中間飲み込み量 | 15 | 8.5 | 8.5 | 216 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 20 | 202 |

シフトロッド 70

| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|----|-----|-----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 240 |
| 中間飲み込み量 | 15 | 8.5 | 8.5 | 226 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 20 | 212 |

シフトロッド 80

| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|----|-----|-----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 250 |
| 中間飲み込み量 | 15 | 8.5 | 8.5 | 236 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 20 | 222 |

シフトロッド 90

| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|----|-----|-----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 260 |
| 中間飲み込み量 | 15 | 8.5 | 8.5 | 246 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 20 | 232 |

シフトロッド 100

| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|----|-----|-----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 270 |
| 中間飲み込み量 | 15 | 8.5 | 8.5 | 256 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 20 | 242 |

シフトロッド 110

| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|----|-----|-----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 280 |
| 中間飲み込み量 | 15 | 8.5 | 8.5 | 266 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 20 | 252 |

シフトロッド 120

| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|----|-----|-----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 290 |
| 中間飲み込み量 | 15 | 8.5 | 8.5 | 276 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 20 | 262 |

シフトロッド 130


| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|----|-----|-----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 300 |
| 中間飲み込み量 | 15 | 8.5 | 8.5 | 286 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 20 | 272 |

シフトロッド 140

| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|----|-----|-----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 310 |
| 中間飲み込み量 | 15 | 8.5 | 8.5 | 296 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 20 | 282 |

EZ-SHIFTER シフトロッドとオプションの組み合わせ

パターン⑤



【表記は全てmm】

シフトロッド 30

| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|-----|-----|------|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 200 |
| 中間飲み込み量 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 190.5 |
| 最大飲み込み量 | 11 | 11 | 15 | 181 |

シフトロッド 40

| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|-----|-----|------|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 210 |
| 中間飲み込み量 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 200.5 |
| 最大飲み込み量 | 11 | 11 | 15 | 191 |

シフトロッド 50

| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|-----|-----|------|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 220 |
| 中間飲み込み量 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 210.5 |
| 最大飲み込み量 | 11 | 11 | 15 | 201 |

シフトロッド 60

| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|-----|-----|------|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 230 |
| 中間飲み込み量 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 220.5 |
| 最大飲み込み量 | 11 | 11 | 15 | 211 |

シフトロッド 70

| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|-----|-----|------|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 240 |
| 中間飲み込み量 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 230.5 |
| 最大飲み込み量 | 11 | 11 | 15 | 221 |

シフトロッド 80

| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|-----|-----|------|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 250 |
| 中間飲み込み量 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 240.5 |
| 最大飲み込み量 | 11 | 11 | 15 | 231 |

シフトロッド 90

| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|-----|-----|------|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 260 |
| 中間飲み込み量 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 250.5 |
| 最大飲み込み量 | 11 | 11 | 15 | 241 |

シフトロッド 100

| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|-----|-----|------|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 270 |
| 中間飲み込み量 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 260.5 |
| 最大飲み込み量 | 11 | 11 | 15 | 251 |

シフトロッド 110

| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|-----|-----|------|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 280 |
| 中間飲み込み量 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 270.5 |
| 最大飲み込み量 | 11 | 11 | 15 | 261 |

シフトロッド 120

| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|-----|-----|------|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 290 |
| 中間飲み込み量 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 280.5 |
| 最大飲み込み量 | 11 | 11 | 15 | 271 |

シフトロッド 130


| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|-----|-----|------|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 300 |
| 中間飲み込み量 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 290.5 |
| 最大飲み込み量 | 11 | 11 | 15 | 281 |

シフトロッド 140

| | A | B | C | ピロボール間 |
|---------|-----|-----|------|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 6 | 310 |
| 中間飲み込み量 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 300.5 |
| 最大飲み込み量 | 11 | 11 | 15 | 291 |

EZ-SHIFTER シフトロッドとオプションの組み合わせ

パターン⑥



【表記は全てmm】

シフトロッド 30

| | A | B | ピロボール間 |
|---------|-----|------|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 177 |
| 中間飲み込み量 | 8.5 | 12.5 | 178 |
| 最大飲み込み量 | 11 | 19 | 169 |

シフトロッド 40

| | A | B | ピロボール間 |
|---------|-----|----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 187 |
| 中間飲み込み量 | 8.5 | 13 | 177.5 |
| 最大飲み込み量 | 11 | 20 | 168 |

シフトロッド 50

| | A | B | ピロボール間 |
|---------|-----|----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 197 |
| 中間飲み込み量 | 8.5 | 13 | 187.5 |
| 最大飲み込み量 | 11 | 20 | 178 |

シフトロッド 60

| | A | B | ピロボール間 |
|---------|-----|----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 207 |
| 中間飲み込み量 | 8.5 | 13 | 197.5 |
| 最大飲み込み量 | 11 | 20 | 188 |

シフトロッド 70

| | A | B | ピロボール間 |
|---------|-----|----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 217 |
| 中間飲み込み量 | 8.5 | 13 | 207.5 |
| 最大飲み込み量 | 11 | 20 | 198 |

シフトロッド 80

| | A | B | ピロボール間 |
|---------|-----|----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 227 |
| 中間飲み込み量 | 8.5 | 13 | 217.5 |
| 最大飲み込み量 | 11 | 20 | 208 |

シフトロッド 90

| | A | B | ピロボール間 |
|---------|-----|----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 237 |
| 中間飲み込み量 | 8.5 | 13 | 227.5 |
| 最大飲み込み量 | 11 | 20 | 218 |

シフトロッド 100

| | A | B | ピロボール間 |
|---------|-----|----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 247 |
| 中間飲み込み量 | 8.5 | 13 | 237.5 |
| 最大飲み込み量 | 11 | 20 | 228 |

シフトロッド 110

| | A | B | ピロボール間 |
|---------|-----|----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 257 |
| 中間飲み込み量 | 8.5 | 13 | 247.5 |
| 最大飲み込み量 | 11 | 20 | 238 |

シフトロッド 120

| | A | B | ピロボール間 |
|---------|-----|----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 267 |
| 中間飲み込み量 | 8.5 | 13 | 257.5 |
| 最大飲み込み量 | 11 | 20 | 248 |

シフトロッド 130


| | A | B | ピロボール間 |
|---------|-----|----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 277 |
| 中間飲み込み量 | 8.5 | 13 | 267.5 |
| 最大飲み込み量 | 11 | 20 | 258 |

シフトロッド 140

| | A | B | ピロボール間 |
|---------|-----|----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 287 |
| 中間飲み込み量 | 8.5 | 13 | 277.5 |
| 最大飲み込み量 | 11 | 20 | 268 |

EZ-SHIFTER シフトロッドとオプションの組み合わせ

パターンロッド無し①




【表記は全てmm】

シフトロッド 無し

| | A | ピロボール間 |
|---------|-----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 147 |
| 中間飲み込み量 | 8.5 | 144.5 |
| 最大飲み込み量 | 11 | 142 |

パターンロッド無し②



【表記は全てmm】

シフトロッド 無し

| | A | B | ピロボール間 |
|---------|------|-----|--------|
| 最低飲み込み量 | 6 | 6 | 170 |
| 中間飲み込み量 | 10.5 | 8.5 | 163 |
| 最大飲み込み量 | 15 | 11 | 156 |