T-REV α システムとは

この度は TERA MOTO www.teramoto.biz 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

T-REV α システム本体構造



外気導入バルブ構造



エンジン内減圧時



エンジン内が減圧されている時は
ピンバルブが負圧により引っ張られ、流入経路が開き外気を導入します。

エンジン内正圧時

エンジン内が正圧の時は内圧とバネ張力により
流入経路がシャットダウンされますので、
ブローバイガスの大気流出はされません。

T-REVαシステム取付ガイド

2025.09.05

この度は TERA MOTO www.teramoto.biz 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

適合車種【ジムニー 型式：JB23 E/G 形式：K6A】

＜補足＞

JB23 前期（下記年式または車体番号車）は PCV バルブ経路のホース形状が違うため、取り付け前に下記の作業を行ってください。

年式 1998/9(H10/9) ～ 2001/12(H13/12)
車体番号 100001 ～ 310000

上記に該当しない車両はこの作業は必要ありません。

↓↓PCV バルブ経路のホースを一部短くカットします↓↓

①

画像矢印の示すホースを一旦取り外します。

②

画像のようにホースをカットします。
ラインの位置は目安ですので必ず現車に合わせてからカットして下さい。

③

カットしたホースを元に戻しタイラップを締めれば完成です。

T-REVαシステム取付ガイド

2025.09.05

この度は TERA MOTO www.teramoto.biz 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

適合車種【ジムニー 型式：JB23 E/G 形式：K6A】

＜取付手順＞

この取り付け方法は T-REV 未装着車を前提としております。
T-REV 導入済みで PCV バルブにキャンセルプラグを挿入している場合は取り外してください。
※T-REVαシステムには PCV キャンセルプラグは使用しません。

①



黄色〇部分三ヶ所を外し、
インタークーラー本体を手前に少し引き抜きます。

②

インタークーラー本体を左側に
ひっくり返します。

③



黄色〇部分のブローバイホースと
PCV バルブホースを取り外します。

④



③で外した経路に付属のホースキットを
セットします。
取り回しは画像を参考にしてください。
※実際のキットと差異がある場合があります。

T-REVαシステム取付ガイド

2025.09.05

この度は TERA MOTO www.teramoto.biz 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく行ってください。

適合車種【ジムニー 型式：JB23 E/G 形式：K6A】

＜取付手順＞

⑤



ホースキットには重要部品が
組み込まれていますので、
ホース等を交換しないでください。

⑥

T-REVαシステム本体をバッテリーステーの
ボルト部分に固定します。

⑦



IN 側 420mm・OUT 側 600mm の
ホースをそれぞれ接続して完成です。

付属タイラップはホースの振れ止めにご使用下さい。

取り付け完了後は T-REVα本体の方向の確認と
各接続部分の締め付けや差込み部分をよく
確認してください。

●本製品の取付にあたっては、この取扱説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

この取扱説明書では安全にご利用いただくために、特にお守りいただきたいことを次のマークで示しています。

警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

●本製品の取り付けには、専門知識が必要です。製品の取り付けは販売店または整備工場などにご依頼ください。

注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると人が障害を負う可能性が想定される内容および物的障害の発生が想定される内容を示しています。

●本商品はブローバイガスに含まれる油分や・温度差により発生する結露水などが原因のリードバルブ固着がしにくい構造になっておりますが、取付後は定期的な点検・清掃を実施してください。
●T-REV 本体のリードバルブやゴムパッキンは消耗品です、1 年～2 年ごとの交換をお勧めします。
●異常を感じた場合は直ちに使用をやめて、お買い上げの販売店や弊社までご相談ください。
●エンジンブレーキが軽減されますので、ブレーキの多用によるフェード現象に気を付けてください。

・取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。
・商品には万全を期しておりますが、万が一不良品等がございましたら、お手数ですが販売店へご連絡ください。
ただし、商品到着後一週間以上経過した商品、すでに装着された商品に関しまして対応をしかねますので予めご了承ください。

TERA MOTO www.teramoto.biz
株式会社　寺本自動車商会
大阪府大東市諸福 8-4-22
TEL072-875-8088